



STELRAD, die Referenz für Heizkörper

Stelrad-Heizkörper heizen Millionen von Haushalten in ganz Europa. Mit unseren VENTO- und einzigartigen ECO-Technologien sind wir europäischer Trendsetter bei der Entwicklung neuer Niedertemperaturlösungen. Dank unserem 100-prozentigen Fokus auf Heizkörper bringen wir nicht nur die energieeffizientesten Heizkörper auf den Markt, sondern auch erschwingliche Lösungen für jedermann.



EIN HERZ FÜR GRÜNE WÄRME

Wärme steht für Gemütlichkeit und Komfort. Mit einer Drehung am Thermostat verwandeln Sie ein kühles Haus oder ein ungemütliches Büro in eine kuschelige Wohnung oder einen komfortablen Arbeitsplatz. Darum ist Wärme in unserem täglichen Leben so unentbehrlich.

SORGEN SIE FÜR DIE ZUKUNFT

Wir bei Stelrad sorgen nicht nur für unsere heutigen Konsumenten, sondern auch für die Generationen von morgen.



Mehr als ein Drittel unserer verfügbaren Energie im Westen wird für die Heizung von Gebäuden und die Erwärmung von Wasser verbraucht. Das ist mehr als wir für all unsere Transporte zusammen verbrauchen.

Höchste Zeit für eine drastische Veränderung bei unserem Umgang mit Energie. Gute Dämmung und vor allem die Verwendung moderner Heizungstechnologien helfen uns dabei, vor allem in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen. Wenn wir diese neuen Technologien mit den revolutionären ECO und VENTO Niedertemperatursystemen von Stelrad kombinieren, können sie sich optimal rentieren.

STRENG KONTROLLIERTE QUALITÄT

Wir finden es wichtig, dass sich jeder für unsere Qualität entscheiden kann.

Ob man in einer Stadtwohnung oder einer riesigen Villa auf dem Land wohnt, jedes Haus verdient die Stelrad-Qualität. Jeder Heizkörper, der unsere Produktionsstätte verlässt, muss den höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen. Das ist auch der Grund, warum wir selbstbewusst zehn Jahre Garantie auf die einwandfreie Funktion unserer Heizkörper geben.



ÜBERSICHT



WÄHLEN SIE IHRE WÄRME

Bei der Suche nach dem geeigneten Heizkörper müssen Sie einige Entscheidungen fällen. Dabei helfen wir Ihnen gern. Nachfolgend finden Sie einige Fragen, die Ihnen bei der richtigen Wahl Ihres Heizkörpers helfen.

SIE MÖCHTEN EINEN HEIZKÖRPER ...

- Mit einer **profilierten** oder **dekorativen** Vorderseite?
- mit oder ohne **sichtbare Leitungen**?
- die **ökologisch** und nachhaltig heizt? Dann liegt die Wahl bei unseren **ECO-Heizkörpern**.
- mit eingebauten Ventilatoren, damit sich der Raum im Winter noch schneller aufheizt? Die **VENTO** Heizkörper sind die Antwort. In Kombination mit einer Wärmepumpe, die auf mindestens 17° C eingestellt ist, können Sie mit den **VENTO Heizkörpern** auch kühlen.
- Für bestimmte Zwecke, z.B. in kleinen Räumen, als Zusatzheizung oder in Kombination mit Sonnenkollektoren, bieten unsere **elektrische Heizkörper** die ideale Lösung.


Wir bieten Ihnen bereits den roten Faden durch unser Sortiment. Alle Aspekte dieser Heizkörper möchten wir Ihnen in dieser Broschüre näher erläutern.

		PROFILIERTER VORDERSEITE	FLACHE ODER DEKORATIVE VORDERSEITE
KLASSISCH	LEITUNG SICHTBAR	Compact All In p. 35 	Compact Planar p. 28  Compact Style p. 28 
	LEITUNG INTEGRIERT	Novello 8 p. 35  Vertex p. 35 	Planar 8 p. 27  Planar Style 8 p. 27  Vertex Slim p. 23  Vertex Swing p. 24  Vertex Tango p. 24  Vertex Plan p. 25  Vertex Style p. 26  Planar Plinth / Planar Style Plinth p. 29 
ECO	LEITUNG INTEGRIERT	Novello ECO p. 13  	Planar ECO p. 25  Planar Style ECO p. 26  Planar Slim ECO p. 23  
VENTO	LEITUNG SICHTBAR	Compact VENTO p. 10  	LEITUNG INTEGRIERT Planar VENTO p. 10  

ÉLEKTRISCH

Dahlia E p. 19 	Dahlia E-VENTO p. 19 	Vertex E p. 18 	Vertex Plan E p. 18 
--	--	--	---

DESIGN


Gilia Single/Double p. 31 	Horta Vertical p. 32 	Almada p. 32 	Column Vertical p. 33 	Column Horizontal p. 33 
---	--	--	--	---

BADEZIMMER

Dahlia p. 41 	Valeriana p. 41 
--	---

EINE PALETTE *wärmer* FARBEN

Wir von Stelrad freuen uns, Ihnen unsere *Palette warmer Farben* vorzustellen. Ein Farbton für jeden Raum, und jede Innenraumgestaltung. *Entscheiden Sie sich* für warme Eleganz, barockes Ambiente oder modernen Minimalismus – mit Stelrad können Sie Ihr Zuhause *farbenfroh* heizen.



NATURFARBEN

NT110 Papyrusweiß	NT120 Perlweiß	NT130 Champagner	NT140 Beige	NT160 Kieselgrau	NT170 Quarzgrau	NT180 Soft schwarz

METALLFARBEN

ML110 Taubengrau	ML120 Titangrau	ML134 Blaugrau	ML140 Granit	ML150 Cappuccino	ML160 Terrabraun	ML170 Graphit- schwarz

SANITÄRFARBEN

SN110 Cremeweiß	SN120 Creme	SN130 Mocca	SN140 Bordeau	SN150 Sepia	SN160 Zartblau	SN170 Schwarz

RAL-FARBEN

A1004 Goldgelb	A2003 Pastell- orange	A3002 Karminrot	A5002 Ultramarin- blau	A6018 Gelbgrün	A7001 Silbergrau	A7011 Eisengrau
A7016 Anthrazit- grau	A7030 Steingrau	A7035 Lichtgrau	A8017 Schokoladen- braun	A9003 Signalweiß	A9005 Tiefschwarz	A9010 Reinweiß

Wie bestelle ich einen farbigen Heizkörper?
Zuerst geben Sie die Artikelnummer des Heizkörpers an, dann die Artikelnummer der Farbe mit Beschreibung.
z. B. 0274202206 SN170 Schwarz

Die Farben dienen lediglich der Veranschaulichung.

VENTO SERIE

COMPACT VENTO
PLANAR VENTO



VENTO SERIE

ULTRA LOW TEMPERATUR-HEIZKÖRPER

EINGEBAUTE VENTILATOREN ERHÖHEN DIE KONVEKTIONSWÄRME IM WINTER UND SORGEN FÜR KÜHLUNG IM SOMMER.

Heizen bei niedrigeren Temperaturen

Der Energieverbrauch unserer Wohnungen muss sinken. Dieses Ziel kann man durch eine gute Dämmung und durch Heizen bei niedrigen Temperaturen, durch eine **klassische Zentralheizung** oder durch den Einsatz **erneuerbarer Energien** wie Wärmepumpen erreichen.

Um Ihre Wohnung effizient und komfortabel zu heizen, brauchen Sie ein passendes **Wärmeabgabesystem. Der Tieftemperatur-Heizkörper VENTO** ist speziell darauf abgestimmt, auch bei extrem niedrigen Systemtemperaturen eine optimale Leistung zu erreichen, sowohl bei Renovierungen als auch bei Neubauten.



Übrigens: Auch wenn Sie heute noch nicht in eine Wärmepumpe investieren wollen, können Sie bereits VENTO-Heizkörper installieren. So profitieren Sie sofort von **optimaler und energiesparender Wärme** und sind so für die Zukunft gerüstet. Darüber hinaus sind diese Radiatoren einfach zeitlos schön. Mit VENTO treffen Sie - in jeder Hinsicht - eine nachhaltige Wahl!

Wussten Sie, dass ...?

Ein Tieftemperatur-Heizsystem kann Ihren Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent senken. Ihre Energierechnung zeigt es Ihnen Schwarz auf Weiß ... Und dass, ohne Abstriche bei der Raumtemperatur und Heizgeschwindigkeit.



“Eingebaute Ventilatoren sorgen automatisch für zusätzliche Konvektionswärme. Zusätzlicher Komfort: In Kombination mit einer Wärmepumpe, eingestellt auf mindestens 17 °C, kann ein VENTO-Heizkörper auch zum Kühlen verwendet werden.”



VENTO SERIE

DIESER HEIZKÖRPER MACHT IHNEN DAS LEBEN LEICHTER

**VENTO STEHT FÜR INNOVATIVE WÄRMETECHNOLOGIE.
DIE HEIZKÖRPER SIND EINFACH ZU BEDIENEN UND ZU INSTALLIEREN.**

INTELLIGENT UND BENUTZERFREUNDLICH

VENTO-Heizkörper arbeiten vollautomatisch und lassen sich wie jeder normale Heizkörper einstellen. Das ist ganz schön praktisch! Sie kommen ohne komplexes Bedienfeld oder zusätzliche Tasten aus. Wie bei einem gewöhnlichen Heizkörper erfolgt die Einstellung über ein Thermostatventil, das ggf. mit einem Raumthermostat kombiniert wird.

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Gasbrennwert Thermen, Heizölkessel oder (hybride) Wärmepumpe. VENTO-Heizkörper **können ohne Weiteres an andere Wärmequellen gekoppelt werden**. Die zuletzt genannte Option ist natürlich auch die nachhaltigste. VENTO-Heizkörper werden genau wie traditionelle Heizkörper installiert. Sie brauchen nur eine Steckdose. Plug&Play!



STILVOLL HEIZEN

Bei VENTO-Heizkörpern ist alles eingebaut. Auf diese Weise bleibt die typische Heizkörperform erhalten. Es gibt 2 Versionen: den Compact VENTO mit 4 Anschlüssen und einer profilierten Front; und den Everest Plan VENTO mit 6 Anschlüssen und einer flachen Frontplatte. Der Everest Plan VENTO ist eher minimalistisch, cool und dekorativ. Sie haben die Wahl.

„DER PLANAR VENTO
BESITZT EINE
FLACHE FRONTSEITE
UND WIRKT
MINIMALISTISCH,
ELEGANT UND
DEKORATIV
ZUGLEICH.



VENTO SERIE

Compact VENTO




Planar VENTO



VERKLEIDETER ULTRA LOW TEMPERATUR HEIZKÖRPER MIT PROFILIERTER VORDERSEITE UND INTEGRIERTEN VENTILATOREN.

Der Compact VENTO Heizkörper ist vollständig verkleidet, wobei Seitenverkleidungen und Abdeckgitter eine kompakte und nahtlose Einheit bilden. Eingebaute Ventilatoren erhöhen die Konvektionswärme im Winter und sorgen im Sommer für Kühlung.




Vormontiert:
vollautomatische Ventilatoren.

Geliefert mit:
AC/DC Adapter 240V/12V mit Netzkabel,
VDI-Konsolen (Typ Monclac), Schrauben, Dübel,
Entlüftungs-, Blindstopfen und Montageanleitung..

Das Sortiment des Compact VENTO besteht aus Typ 22 erhältlich in 9 Breitenmaßen (500 bis 2.000 mm) und 3 Höhenmaßen (400, 600 und 900 mm).

DECORATIVER ULTRA LOW TEMPERATUR HEIZKÖRPER MIT GLATTER VORDERSEITE UND INTEGRIERTEN VENTILATOREN.

Der Planar VENTO ist die gleichgesinnte Ausführung des Compact VENTO. Eingebaute Ventilatoren erhöhen die Konvektionswärme im Winter und sorgen im Sommer für Kühlung.



Vormontiert:
vollautomatische Ventilatoren, voreingestelltes Heimeier Ventil, Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit:
AC/DC Adapter 240V/12V mit Netzkabel,
VDI-Konsolen (Typ Monclac), Schrauben, Dübel,
und Montageanleitung.

Das Sortiment des Planar VENTO besteht aus Typ 22 erhältlich in 9 Breitenmaßen (500 bis 2.000 mm) und 3 Höhenmaßen (400, 600 und 900 mm).

VENTO SERIE

DIE VORTEILE VON Stelrad VENTO Heizkörpern



ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR DIE WAHL NACHHALTIGER ENERGIE



ENERGIEEFFIZIENZ

Wärmequellen wie Wärmepumpen sind bei niedrigen Temperaturen ohnehin effizienter, selbst bei einer Vorlauftemperatur von nur 35 °C. Ein niedriger Wärmehaushalt spart also eine Menge Heizkosten und reduziert Ihre CO₂-Emissionen.




LEISE = KOMFORT

Das Geräusch der Ventilatoren, die für die zusätzliche Konvektionswärme sorgen, stört nicht. Während andere konventionelle Systeme meist in 3 Stufen funktionieren, stellt sich die VENTO-Konvektionstechnik schnell und leise auf die gewünschte Temperatur ein. Dadurch wird das Geräusch immer automatisch auf ein Minimum reduziert und ist kaum hörbar.



INTELLIGENT UND BENUTZERFREUNDLICH

VENTO-Heizkörper arbeiten vollautomatisch und lassen sich wie jeder normale Heizkörper einstellen. Wie bei einem gewöhnlichen Heizkörper erfolgt die Einstellung über ein Thermostatventil, das ggf. mit einem Raumthermostat kombiniert wird.



HEIZUNG UND KÜHLUNG

Zusätzlicher Komfort: In Kombination mit einer Wärmepumpe, eingestellt auf mindestens 17 °C, kann ein VENTO-Heizkörper auch zum Kühlen verwendet werden. Das ist kein überflüssiger Luxus, denn Häuser sind heute besser denn je isoliert. Allerdings droht im Sommer die Gefahr der Überhitzung. Der Kühlvorgang erfolgt vollautomatisch und fühlt sich wie eine angenehme, erfrischende Brise an.



EINFACH ZU INSTALLIEREN

Gasbrennwert Thermen, Heizkessel oder (hybride) Wärmepumpe. VENTO-Heizkörper können ohne Weiteres an andere Wärmequellen gekoppelt werden. Die zuletzt genannte Option ist natürlich auch die nachhaltigste. VENTO-Heizkörper werden genau wie traditionelle Heizkörper installiert. Sie brauchen nur eine Steckdose. Plug&Play!



NEUBAU UND RENOVIERUNGEN

Da sie mit allen Arten von Wärmequellen kombiniert werden können, eignen sich VENTO-Heizkörper sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte. Dank ihrer speziellen Bauart lassen sie sich perfekt an die vorhandenen Leitungen anschließen. Die Compact-Version ist mit vier seitlichen Anschlüssen ausgerüstet. Das Modell Planar hat zusätzlich zu diesen vier seitlichen Anschlüssen auch zwei vertikale Anschlüsse an der Unterseite. Daher kann dieser Luxus-Heizkörper auch perfekt bei Renovierungen eingesetzt werden.

ECO SERIE

NOVELLO ECO
HYGIENE ECO

ECO - DECO SERIE: Planar Slim ECO • Planar Style ECO • Planar ECO

ECO - SONDERSERIE: Hygiene ECO Galva • ECO Galva


ECO SERIE

SPAREN SIE BEI IHRER ENERGIERECHNUNG



Es ist nicht mehr zu übersehen:
das Klima leidet unter unserem Energieverbrauch.

Wir alle zusammen suchen nach Möglichkeiten, intelligenter mit Energie umzugehen. Da Gebäude einen großen Energieverbrauch haben und der Löwenanteil für Heizung und Warmwasser verwendet wird, trägt unsere Branche eine große Verantwortung, sich an der Entwicklung von Innovationen zu beteiligen. Mit erneuerbarer Energie und effizienten Heizungs- und Kühltechnologien können unsere Gebäude bis zu 60 % weniger CO₂ ausstoßen.




Senkung der Energierechnung
BIS 10,5 %



Schnelleres Erwärmen
BIS 23 %



Höhere Strahlungswärme
BIS 100 %



Eine Verminderung des Energieverlusts
durch eine verminderte Strahlung des
hinteren Elements
BIS 8,8 %



Höhere durchschnittliche
Oberflächentemperatur im
vorderen Element
BIS 53 %



Vorprogrammiertes thermostatisches
Ventil spart
BIS 6 %

Die Europäische Union zieht mit, indem sie die Normen für den Energieverbrauch in neuen Gebäuden nach und nach verschärft. Zu Recht, denn bei einer perfekten Energiebilanz kann ein modernes Haus 23 % weniger verbrauchen als vor 30 Jahren (1990–2019, Quelle: CBS/2021).

Moderne Heizungstechnologien und erneuerbare Energie sind für das Erreichen der ambitionierten Ziele von entscheidender Bedeutung. Für einen optimalen Effizienz benötigen diese neuen Methoden Niedertemperatursysteme. Die grüne Wärme von Stelrad ECO-Heizkörpern passt da perfekt zu diesen Technologien.

ECO SERIE

NOVELLO ECO

Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit serieller Durchströmung, links oder rechts montierbarem Ventileinsatz und Mitten- und Rechtsanschluss Unten.

Die Wärmeübertragung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: über Konduktion, Konvektion oder Strahlung. Für die Erwärmung von Wohnräumen wird vor allem Konvektions- und/oder Strahlungswärme verwendet.

Bei Konvektionswärme wird die Raumluft mithilfe von Luftströmungen durch Heizelemente erwärmt. Diese warme Luft steigt auf, kühlt sich ab und sinkt über die Wände wieder zu Boden. Diese abgekühlte Luft wird am Boden durch das Heizsystem erneut erwärmt.



Bei Strahlungswärme werden Infrarotstrahlen ausgesendet, die alle Objekte im Raum direkt erwärmen, unabhängig von Luftströmen wie z. B. Wind oder Zug. Strahlungswärme sorgt für eine völlig gleichmäßige Temperatur in der gesamten Umgebung, d. h. sowohl für Möbel und Wände als auch für Menschen. Die Objekte ihrerseits geben diese Wärme wieder an den Raum zurück und sorgen auf diese Weise für ein behagliches Gefühl.

Strahlungswärme lässt sich am besten anhand der Sonne veranschaulichen. Wer in der Sonne steht, empfängt die Strahlen auf der Haut. Dadurch fühlt sich die Luft sofort etwas wärmer an, auch wenn die Temperatur im nahe gelegenen Schatten nicht kälter ist als die Temperatur in der Sonne. Der einzige spürbare Unterschied ist die Strahlungswärme.

Die Wärmeübertragung bei einem herkömmlichen Heizkörper erfolgt im Durchschnitt zu 80 % über Konvektion und zu 20 % über Strahlungswärme. Das bedeutet, dass das durch Sonnenstrahlen hervorgerufene behagliche Wärmegefühl bei einem herkömmlichen Heizkörper weniger vorhanden ist. Bei dem ECO-Heizkörper ist das jedoch anders.

ECO SERIE

HYGIENE ECO

Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit serieller Durchströmung, speziell entwickelt für Umgebungen, wo Hygiene und Sicherheit besonders wichtig sind.

Der ECO-Heizkörper erreicht nach zwei Minuten eine um bis zu 53 % höhere durchschnittliche Oberflächentemperatur in der vorderen Platte und eine höhere Endtemperatur in Vollast. Dabei gibt er bis zu 100 % mehr Strahlungswärme ab. Genau wie bei der Sonne ist die gefühlte Temperatur beim ECO-Heizkörper höher als bei einem herkömmlichen Heizkörper. Mit anderen Worten: Um eine gefühlte Temperatur von 20 °C zu erreichen, kann der Thermostat aufgrund der erhöhten Strahlungswärme des ECO-Heizkörpers um einige Grad niedriger eingestellt werden.



Der ECO-Heizkörper = MEHR STRAHLUNG = MEHR KOMFORT + WENIGER KOSTEN!



Novello ECO und Hygiene ECO auch verfügbar in galvanisierter Version. Die galvanisierte Version des ECO Heizkörpers wurde speziell entwickelt und beschichtet mit einem besonders schützenden Coating für den Einsatz in Feuchträumen.

Hygiene ECO: ohne Konvektionsblech, ohne Abdeckgitter und ohne Seitenverkleidung, wurde speziell für Umgebungen entwickelt in denen Hygiene und Sicherheit besonders wichtig sind.

Vormontiert:

Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, ein speziell entworfener ECO-Entlüfter und Blindstopfen.

Das Sortiment des Novello ECO besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33), erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhen (300 bis 900 mm).

Geliefert mit:

Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel und Montageanleitung

Das Sortiment des Hygiene ECO besteht aus 3 Typen (10, 20, 30), erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhen (300 bis 900 mm).

ELEKTRISCHE SERIE

VERTEX E
VERTEX PLAN E
DAHLIA E
DAHLIA E-VENTO




ELEKTRISCHE SERIE

VERTEX E

Elektrischer Vertikalheizkörper mit profilierter Vorderseite

Der Vertex E ist die elektrische Version unseres vertikalen Vertex Heizkörpers. Er spart aufgrund seines vertikalen Designs Platz und benötigt nur eine Steckdose, um schnell eine hohe Wärmeleistung zu erzielen.



Einbegriffen

Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -Dübel, Montageanleitung und RF-Thermostat.

Das Sortiment des Vertex E besteht aus Typ 11 erhältlich in 3 Breitenmaßen (500, 600 und 700 mm) und 1 Höhenmaß (1800 mm). Wärmeleistungen von 1250 W bis 1750 W.

VERTEX PLAN E

Elektrischer Vertikalheizkörper mit flacher Vorderseite

Der Vertex Plan E kombiniert die Vorteile eines vertikalen elektrischen Heizkörpers mit einem schlanken und dekorativen Aussehen. Mit der flachen Front kommt es in den schönsten Innenräumen zur Geltung, auch auf kleinem Raum, was Platz spart!



Einbegriffen



Option

Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -Dübel, Montageanleitung und RF-Thermostat.

Zubehör:

Magnetischer chromierter Handtuchhalter.

Das Sortiment des Vertex Plan E besteht aus Typ 11 erhältlich in 3 Breitenmaßen (500, 600 und 700 mm) und 1 Höhenmaß (1800 mm). Wärmeleistungen von 1250 W bis 1750 W.

ELEKTRISCHE SERIE

DAHLIA E

Elektrischer Badezimmerheizkörper

Die ständig verfügbare Heizung für jede Saison, sinnvoll für jedes Badezimmer.

Ob zum vorwärmen von Handtüchern oder zur zusätzlichen Beheizung, auf Dahlia E ist immer Verlass.



Vormontiert:

Vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit Thermostat und 0,8 m isoliertem Kabel.

Geliefert mit:

Halterungen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Dahlia E ist erhältlich in 4 Breitenmaßen (400, 450, 495 und 585 mm) und 4 Höhenmaßen (775, 1.181, 1.411 und 1.763 mm). Wärmeleistungen von 400 bis 1000 W.

DAHLIA E-VENTO

Elektrischer Badezimmerheizkörper mit vormontiertem PTC-gebläse

Mit dem Dahlia E-VENTO wählen Sie eine Version mit Gebläse. Mit einem Turbo-Boost sorgt das PTC-Gebläse für eine besonders schnelle Wärmeverteilung.

Ein Luxus, an den man sich sehr schnell gewöhnt!



Vormontiert:

Vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit Thermostat, 950 Watt PTC Gebläse und 1,2 m isoliertem Kabel.

Geliefert mit:

Halterungen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Dahlia E-VENTO ist erhältlich in 2 Breitenmaßen (495 und 585 mm) und 4 Höhenmaßen (775, 1.181, 1.411 und 1.763 mm). Wärmeleistungen von 1350 bis 1950 W.

ELEKTRISCHE SERIE

DIE VORTEILE VON Stelrad elektrischen Heizkörpern

GENÜGENDE GRÜNDE, SICH FÜR ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER ZU ENTSCHEIDEN.



ÖKOLOGISCH UND NACHALTIG

Strom kann umweltfreundlich erzeugt werden und ist damit eine äußerst nachhaltige Energiequelle.



IDEAL IN KOMBINATION MIT SONNENKOLLEKTOREN

Haben Sie Sonnenkollektoren? Dann können Sie den Großteil des Stroms selbst bereitstellen, was besonders umweltfreundlich ist.



EFFIZIENTE HEIZUNG

In ziemlich kurzer Zeit können Sie eine angenehme Wärme genießen.



SELEKTIVE HEIZUNG

Auf Wunsch können Sie einen bestimmten Raum separat und schnell heizen. Ideal zum Beispiel für das Badezimmer!



SORGENLOS HEIZEN

Elektrische Heizkörper erfordern keine besondere regelmäßige Wartung.



KEINE STEMM- ODER BRECHARBEITEN

Eine Nachrüstung der Elektroradiatoren ist problemlos möglich. Schließlich müssen keine zusätzlichen Rohre bereitgestellt werden.



PLUG & PLAY

Zum Betrieb dieses Heizkörpers benötigen Sie lediglich eine Steckdose.



DECO SERIE

VERTEX SLIM
PLANAR SLIM ECO
VERTEX SWING
VERTEX TANGO
VERTEX PLAN
PLANAR ECO
VERTEX STYLE
PLANAR STYLE ECO
PLANAR 8
PLANAR STYLE 8
COMPACT PLANAR
COMPACT STYLE
PLANAR PLINTH
PLANAR STYLE PLINTH

DECO SERIE 8 CONNECTIONS: Planar 8 • Planar Style 8

DECO SERIE ECO: Planar Slim ECO • Planar ECO • Planar Style ECO

ELEKTRISCHE SERIE: Vertex Plan E

DECO SERIE

VERTEX SLIM

Vertikales modernes Design

Der Vertex Slim ist der geeignete Designheizkörper für all diejenigen, die ein geradliniges und meisterliches Design bevorzugen. Die vollständig gleichmäßige Vorderseite und die versunkene schwarze Seitenverkleidung und die oberen Roste verleihen dem Heizkörper eine unvergleichliche Ausstrahlung. Mit seiner herausragenden Verarbeitung bekommt Ihre Wohnung zusätzliche Klasse, auch wenn der Raum beschränkt ist.



Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -Dübel, Entlüfter und Blindstopfen, Montageanleitung.

Zubehör:

Die Design-Anschlussgarnitur, die Heizkörperabdeckung (in schwarz) und der Handtuchhalter aus rostfreiem Edelstahl oder aus Aluminium (Weiß oder Schwarz) sind als Zubehör erhältlich.

Das Sortiment des Vertex Slim besteht aus 3 Typen (11, 21, 22), erhältlich in 3 Breitenmaßen (470, 570 und 670 mm) und 2 Höhen (1.840 und 2.040 mm).

PLANAR SLIM ECO

Horizontales, zeitloses Design

Die Zeiten, in denen Sie Ihre Heizkörper hinter dem Sofa versteckten, gehören mit erscheinen des Planar Slim ECO der Vergangenheit an. Diesen Heizkörper will man einfach zur Geltung bringen. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung genießen Sie Jahr für Jahr einen schönen, warmen Heizkörper. Verwenden Sie ihn in Kombination mit dem Vertex Slim, um ein helles und räumliches Gefühl in der ganzen Wohnung zu schaffen.



Vormontiert: Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, ECO-Entlüfter und Blindstopfen.

Geliefert mit: Design-Thermostatkopf, Ventilverlängerung, Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Zubehör:

Der Handtuchhalter aus rostfreiem Edelstahl oder aus Aluminium (Weiß oder Schwarz) ist als Zubehör erhältlich (für Breiten bis 1.070 mm).

Das Sortiment des Planar Slim ECO besteht aus 2 Typen (21, 22), erhältlich in 8 Breitenmaßen (670 bis 2.070 mm) und 2 Höhenmaßen (545 und 645 mm).

DECO SERIE

VERTEX SWING

Vertikaler Designheizkörper mit Schwung

Mit seinen schönen runden Formen bezaubert der Vertex Swing Heizkörper jeden von uns. Dank seines speziellen Designs sieht er nicht nur elegant aus, sondern sorgt auch noch für eine angenehme Wärme. Außerdem können Sie den Vertex Swing mittels Farbe nahtlos in Ihr Interieur integrieren oder als Blickfänger verwenden, um dem Raum einen speziellen Charakter zu verleihen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, der Vertex Swing bietet Ihnen die Lösung.



Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheits-schrauben und -Dübel, Entlüfter und Blindstopfen, Montageanleitung.

Zubehör:

Design-Anschlussgarnitur und magnetischer chromierter Handtuchhalter.

Das Sortiment des Vertex Swing besteht aus 2 Typen (21, 22), erhältlich in 3 Breitenmaßen (481 bis 727 mm) und 2 Höhen (1.820 und 2.020 mm).

VERTEX TANGO

Dekorativer Heizkörper, zierlich und einfach

Der Vertex Tango schafft mit seinen natürlichen, geradlinigen Formen Allüre in jedem Interieur. Ob Sie sich nun für ein minimalistisches Aussehen oder eine gemütliche warme Atmosphäre entscheiden, seine nahtlose, eckige Verarbeitung macht den Vertex Tango stilvoll und gleichmäßig in jeder Hinsicht. Wählen Sie eine unserer Farben, um eine perfekte Harmonie zwischen Ihrer Wohnung und Ihrem Vertex Tango-Heizkörper zu finden.



Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheits-schrauben und -Dübel, Entlüfter und Blindstopfen, Montageanleitung.

Zubehör:

Design-Anschlussgarnitur und magnetischer chromierter Handtuchhalter.

Das Sortiment des Vertex Tango besteht aus 2 Typen (21, 22), erhältlich in 3 Breitenmaßen (410, 510 und 610 mm) und 2 Höhen (1.820 und 2.020 mm).

VERTEX PLAN

Der Vertex Plan kombiniert ein geradliniges und dekoratives Aussehen und kann außerdem in kleinen Räumen verwendet werden, da er platzsparend ist. Dieser Heizkörper kann perfekt mit dem Planar kombiniert werden, um so den modernen Charakter und, die geraden Linien in Ihrer gesamten Wohnung weiterzuführen. Alle Typen haben Seitenverkleidungen, damit der Heizkörper eine kompakte Einheit bildet.

Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheits-schrauben und -Dübel, Entlüfter und Blindstopfen, Montageanleitung.

Zubehör:

Design-Anschlussgarnitur und magnetischer chromierter Handtuchhalter.

Das Sortiment des Vertex Plan besteht aus 4 Typen (11, 20, 21, 22), erhältlich in 5 Breitenmaßen (300 bis 700 mm) und 4 Höhenmaßen (1.600 bis 2.200 mm).

PLANAR ECO

Dekorativer Ventilheizkörper mit glatter Vorderseite

Das ECO-Prinzip der seriellen Durchströmung wird mit einem dekorativen Aussehen kombiniert. Der Planar ECO bildet mit seinem geradlinigen und zeitlosen Design die ideale Ergänzung zu anderen Dekorheizkörpern.



Vormontiert:

Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil,
ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit:

Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Planar ECO besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

DECO SERIE

VERTEX STYLE

Vertikaler Heizkörper mit stilvoller Vorderseite

Sowohl im klassischen als auch modischeren Neubau und Sanierung werden häufig große Glasflächen und Terrassenfenster verwendet, um den Lichteinfall zu optimieren. Stelrad bietet mit dem Vertex Style dafür die ideale Lösung. Der Vertex Style Heizkörper ist die vertikale Version des Planar Style. Dank der Kombination horizontaler und vertikaler Linien des Planar Style und Vertex Style schafft man ein leichtes und räumliches Gefühl im ganzen Haus.



Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheits-schrauben und -Dübel, Entlüfter und Blindstopfen, Montageanleitung.

Zubehör:

Design-Anschlussgarnitur und magnetischer chromierter Handtuchhalter.

Das Sortiment des Vertex Style besteht aus 4 Typen (11, 20, 21, 22), erhältlich in 5 Breitenmaßen (300 bis 700 mm) und 4 Höhenmaßen (1.600 bis 2.200 mm).

PLANAR STYLE ECO

Dekorativer ECO Heizkörper mit stilvoller Vorderseite

Der Planar Style ECO integriert als dekorativer Heizkörper die verschiedenen Vorteile des ECO-Heizkörpers. Durch die horizontalen Linien bildet der Planar Style ECO eine perfekte Einheit mit dem Vertex Style als vertikale Ausführung.



Vormontiert:

Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit:

Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Planar Style ECO besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 12 Breitenmaßen (400 bis 2.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

PLANAR 8

Horizontaler Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite

Der Planar 8 zeichnet sich dadurch aus, dass er vollständig mit einer flachen Vorderseite, Seitenwänden und einem Abdeckgitter angezogen wurde. Darüber hinaus haben Sie dank der 4 seitlichen und 4 unteren Anschlüsse eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.

Der Hygiene Planar 8 ohne Konvektionsblech, Abdeckgitter und Seitenverkleidung ist speziell entwickelt für Umgebungen, wo Hygiene und Sicherheit besonders wichtig sind.



Vormontiert: Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit: Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Planar 8 besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

Das Sortiment des Hygiene Planar 8 besteht aus 3 Typen (10, 20, 30) erhältlich in 10 Breitenmaßen (400 bis 2.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

PLANAR STYLE 8

Horizontaler Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite mit Schattenfugen

Der dekorative Planar Style 8 sorgt durch eine Kombination aus horizontalen Linien mit der jeweiligen Farbe für eine ruhige, helle und räumliche Atmosphäre.

Dank der 4 seitlichen und 4 unteren Anschlüsse ist der Planar Style 8 vielseitig einsetzbar und sehr interessant für Neubauprojekte sowie kleine und große Renovierungen. Ausserdem bietet er bei mittlerem Anschluss einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm bei allen Typen.



Vormontiert: Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit: Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Planar Style 8 besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 10 Breitenmaßen (500 bis 2.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

COMPACT PLANAR

Horizontaler eingebauter Flachheizkörper mit flacher Vorderseite

Der Compact Planar ist die dekorative Ausführung vom klassischen Compact Heizkörper. Der kompakte Heizkörper zeichnet sich durch seine flache Front und nahtlose Verkleidung aus.

Der Reno Planar Heizkörper ist die speziell für Sanierungszwecke entwickelte Variante des Compact Planars. Alte Gusseiserne und Gliederheizkörper können durch diesen Designheizkörper unter Verwendung des bestehenden Leitungssystems stilvoll ersetzt werden.



Geliefert mit:

Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Compact Planar besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 13 Breitenmaßen (400 bis 2.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).


Das Sortiment des Reno Planar besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 13 Breitenmaßen (400 bis 2.000 mm) und 2 Höhenmaßen (550 und 950 mm).

COMPACT STYLE

Horizontaler eingebauter Flachheizkörper mit stilvoller Vorderseite

Der Compact Style ist ein dekorativer Heizkörper, der durch seine horizontale Linien eine Atmosphäre von Ruhe, Leichtigkeit und räumliche Weite erzeugt.

Ein Compact Heizkörper, der dank seiner flachen Vorderseite mit Schattenfuge und eng anliegenden Seitenverkleidungen mit Abdeckgitter einen sehr gepflegten und vollendeten Image bekommt.



Geliefert mit:

Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Montageanleitung.

Das Sortiment des Compact Style besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 12 Breitenmaßen (400 bis 2.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

DECO SERIE

PLANAR PLINTH

Vollkommen flacher Sockelheizkörper

Mit dem Planar Plinth erfüllt Stelrad die wachsende Nachfrage nach niedrigen Designheizkörpern. Da in der modernen Architektur immer häufiger große Fensterpartien verwendet werden, gibt es unsere Sockelheizkörper mit einer flachen Vorderseite oder mit einer flachen Vorder- und Rückseite. Trotz Ihrer niedrigen Bauhöhe erreichen die Planar Plinth Heizkörper eine angenehme und hohe Wärmeabgabe.

PLANAR STYLE PLINTH

Sockelheizkörper voller Stil

Sie haben Probleme, den geeigneten Heizkörper für Ihre große Fensterpartie zu finden? Dann bietet der Planar Style Plinth die perfekte Lösung. Dieser Sockelheizkörper ist mit nur stilvoller Vorderseite oder stilvoller Vorder- und Rückseite erhältlich. Dank des horizontalen Linienspiels bildet der Planar Style Plinth Heizkörper in Kombination mit dem Planar Style oder Vertex Style eine ausgewogene Einheit in Ihrer Wohnung.



Vormontiert:

Regelbares Heimeier Ventil.

Geliefert mit:

Entlüftungs- und Blindstopfen.

Das Sortiment des Planar Plinth besteht aus 3 Typen (22, 33, 44), erhältlich in 9 Breitenmaßen (1.000 bis 2.600 mm) und 1 Höhenmaß (200 mm).

Vormontiert:

Regelbares Heimeier Ventil.

Geliefert mit:

Entlüftungs- und Blindstopfen.

Das Sortiment des Planar Style Plinth besteht aus 3 Typen (22, 33, 44), erhältlich in 9 Breitenmaßen (1.000 bis 2.600 mm) und 1 Höhenmaß (200 mm).

DESIGN SERIE

GILIA SINGLE
GILIA DOUBLE
HORTA VERTICAL
ALMADA




DESIGN SERIE

GILIA SINGLE

Vertikaler Heizkörper mit Rundröhren

Gilia Single ist ein straffes und zeitloses Konzept für Küchen und Badezimmer. Dieser Heizkörper bringt mit seinem horizontalen Linienspiel Rhythmus in jeden Raum. Dank der sanften Rundungen und praktischen Öffnungen ist Gilia Single sehr gut zum Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken geeignet. Gilia Single garantiert hohe Wärmeabgabe und ist in verschiedenen Farben lieferbar.



Geliefert mit:



4 weißen Konsolen (chromiert bei anderen Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Gilia Single ist erhältlich in 4 Breitenmaßen (500, 600, 750 und 900 mm) und 4 Höhenmaßen (1.199, 1.495, 1.791 und 2.013 mm).

GILIA DOUBLE

Vertikaler Designheizkörper mit doppelter Reihe Rundröhren

Gilia Double verbindet geradlinigen Stil mit hervorragenden Leistungen, um die gesamte Küche oder das ganze Badezimmer mit unvergleichlichem Komfort auszustatten. Seine praktischen Aussparungen bieten viele Möglichkeiten für Handtücher, die in kurzer Zeit gewärmt werden. Diesen modernen Klassiker gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben, weshalb er in jedes Konzept passt.



Geliefert mit:

4 weißen Konsolen (chromiert bei andere Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Gilia Double ist erhältlich in 4 Breitenmaßen (500, 600, 750 und 900 mm) und 4 Höhenmaßen (1.199, 1.495, 1.791 und 2.013 mm).

DESIGN SERIE

HORTA VERTICAL

Vertikaler Heizkörper mit einem knappen und harten Charakter

Obwohl sich der Heizkörper Horta Vertical im Hintergrund hält, kann dieser vielseitige Designheizkörper jeden Raum bereichern. Durch seine senkrechten Lamellen parallel zur Wand hat Horta Vertical ein weniger ausgeprägtes Profil – ganz sicher, wenn er sich in der Farbe an den Hintergrund anpasst. Aber mit einer kräftigen Farbe auf den breiten Flächen steht er ebenso gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.



Geliefert mit:

4 weißen Konsolen (chromiert bei anderen Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Designentlüftungstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Horta Vertical ist erhältlich in 4 Breitenmaßen (408, 538, 668 und 798 mm) und 3 Höhenmaßen (1.600, 1.800 und 2.000 mm).

ALMADA

Der funktionelle Badheizkörper mit renommiertem Image.

Der vertikale Badheizkörper Almada kombiniert Funktionalität mit elementarem Design.

Durch seine horizontalen Lamellen macht Almada schmale Badezimmer optisch breiter. Darüber hinaus bietet Almada durch die Anordnung der Lamellen viel Platz zum Trocknen von Handtüchern. Almada gibt es auch farbig und passt deshalb zu allen Badstilen – von dezent bis ausgelassen.



Geliefert mit:

4 weißen Konsolen (chromiert bei anderen Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Designentlüftungstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung.


Das Sortiment des Almada ist erhältlich in 2 Breitenmaßen (450 und 600 mm) und 3 Höhenmaßen (1.186, 1.511 und 1.771 mm).

DESIGN SÉRIE

COLUMN VERTICAL

Der vertikale Röhrenheizkörper mit stilvollem, nostalgischem Design

Vom klassischen Stadthaus bis zum modernen Loft kommt der vertikale Röhrenheizkörper durch sein zeitloses Aussehen in jedem Haus gut zur Geltung. Diese vertikalen Röhrenheizkörper vereinen stilvolles, nostalgisches Design mit Funktionalität und hoher Wärmeleistung.



Geliefert mit:


4 Konsolen mit Aushebesicherung, Schrauben, Dübel, Entlüfter, Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Column Vertical ist erhältlich in 2 Breitenmaßen (348 und 440 mm) und 3 Höhenmaßen (1.800, 2.000 und 2.500 mm).

COLUMN HORIZONTAL

Der horizontale Röhrenheizkörper mit Retro-Look & Feel

Der Column Horizontal lässt sich perfekt mit dem Column Vertical kombinieren und passt in jeden Raum Ihres Hauses. Die Röhrenheizkörper tragen durch ihre Individualität und ihr spezifisches Design zu einem warmen und angenehmen Wohnklima bei.



Geliefert mit:

Konsolen mit Aushebesicherung, 4 Stück bis 854 mm und 6 Stück ab 1.038 mm, Schrauben, Dübel, Entlüfter, Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Column Horizontal ist erhältlich in 5 Breitenmaßen (440, 624, 854, 1.038 und 1.268 mm) und 4 Höhenmaßen (300, 400, 500, 600 und 750 mm).

STANDARD SERIE

VERTEX
NOVELLO 8
COMPACT ALL IN



STANDARD SERIE 8 CONNECTIONS: Novello 8

ELEKTRISCHE SERIE: Vertex E

STANDARD SERIE

VERTEX

Vertikaler Flachheizkörper mit Mittenanschluss

Geliefert mit: J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung.

Das Sortiment des Vertex besteht aus 5 Typen (10, 11, 20, 21, 22), erhältlich in 5 Breitenmaßen (300 bis 700 mm) und 4 Höhenmaßen (1.600 bis 2.200 mm).



Vertex

COMPACT ALL IN

Verkleideter Flachheizkörper

Geliefert mit: Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung.

Das Sortiment des Compact All In besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33), erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).



Compact All In



Novello 8

NEU

NOVELLO 8

Horizontaler Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und profilierter Vorderseite

Der Novello 8 bietet bei mittlerem Anschluss einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm bei allen Typen.

Vormontiert: Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit: J-Konsolen (Typ Monclac), Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Novello 8 besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33), erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

SONDERSERIE



HYGIENE ECO GALVA

HYGIENE

HYGIENE GALVA

VERTICAL GALVA

GALVA

ECO GALVA

NOVELLO PLINTH

RENO

SONDERSERIE HYGIENE: Hygiene • Hygiene Galva

SONDERSERIE GALVA: Vertical Galva • Galva • Hygiene Galva • ECO Galva

SONDERSERIE ECO GALVA: Hygiene ECO Galva • ECO Galva

DECO SERIE: Reno Planar

SONDERSERIE

HYGIENE ECO GALVA

Hygiene ECO Feuchtraum-Heizkörper

Dieser ECO Heizkörper wurde speziell entwickelt für Umgebungen wo Hygiene und Sicherheit besonders wichtig sind. Durch die schützende Beschichtung ist er besonders für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.



Vormontiert:

Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen.

Geliefert mit:

Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Hygiene ECO Galva besteht aus 3 Typen (10, 20, 30) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

HYGIENE (GALVA)

Hygiene (Feuchtraum-Heizkörper)

Der Hygiene Heizkörper ohne Konvektionsblech, Abdeckgitter und Seitenverkleidung ist speziell entwickelt für Umgebungen, wo Hygiene und Sicherheit besonders wichtig sind.

Der Hygiene Galva ist außerdem mit einem besonders schützenden Coating, für den Einsatz in Feuchträumen, beschichtet.



Geliefert mit:

Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Hygiene (Galva) besteht aus 3 Typen (10, 20, 30) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

SONDERSERIE

VERTICAL GALVA

Vertikaler Heizkörper für den Einsatz in Feuchträumen

Der Vertical Galva ist mit einem besonders schützenden Coating, für den Einsatz in Feuchträumen, beschichtet.



Vertical Galva

Geliefert mit:

J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheits-schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung.

Zubehör:

Design-Anschlussgarnitur und magnetischer chromierter Handtuchhalter.

Das Sortiment des Vertical Galva besteht aus 5 Typen (10, 11, 20, 21, 22), erhältlich in 5 Breitenmaßen (300 bis 700 mm) und 4 Höhenmaßen (1.600 bis 2.200 mm).

(ECO) GALVA

(ECO) Heizkörper für den Einsatz in Feuchträumen

Die galvanisierte Version des ECO Heizkörpers wurde speziell entwickelt und ist mit einem besonders schützenden Coating, für den Einsatz in Feuchträumen, beschichtet.

Der ECO Galva wird ohne obere- und seitliche Abdeckungen geliefert.


ECO GALVA vormontiert:

Voreingestelltes regelbares Heimeier Ventil, ECO-Entlüftungs und Blindstopfen.

Galva



ECO Galva



Geliefert mit:

Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Das Sortiment des Galva besteht aus 4 Typen (11, 21, 22, 33) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

Das Sortiment des ECO Galva besteht aus 4 Typen (11, 21, 22 und 33) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 6 Höhenmaßen (300 bis 900 mm).

SONDERSERIE

NOVELLO PLINTH

Ein Minimum an Bauhöhe, ein Maximum an Wärme!

Für Räume mit großen Fensterpartien von Fußboden bis zur Decke, Schaufenster, Veranden, Wintergärten und unter Fensterbrettern bietet der Novello Plinth die perfekte Lösung. Dank seiner dezenten Aufstellung passt dieser Heizkörper perfekt in jedes Interieur. Die Kälte in der direkten Umgebung eines Fensters wird in angenehme Wärme umgewandelt. Der Novello Plinth ist als Wandmodell oder als freistehendes Modell erhältlich.

Vormontiert:

Regelbares Heimeier Ventil.

Geliefert mit:

Entlüfter und Blindstopfen.



RENO

Ein Kompaktheizkörper mit sehr speziellen Abmessungen, um unter Verwendung des bestehenden Leitungssystems alte Gußeiserne und Gliederheizkörper zu ersetzen.

Geliefert mit:

Montageanleitung.

Das Sortiment des Novello Plinth besteht aus 3 Typen (22, 33, 44) erhältlich in 9 Breitenmaßen (1.000 bis 2.600 mm) und 1 Höhenmaß (200 mm).

Das Sortiment des Reno besteht aus 3 Typen (21, 22, 33) erhältlich in 18 Breitenmaßen (400 bis 3.000 mm) und 2 Höhenmaßen (550, 950 mm).

BADEZIMMER SERIE

DAHLIA
VALERIANA



BADEZIMMERSERIE DESIGN:

Gilia Single • Gilia Double • Horta Vertical • Almada

BADEZIMMER SERIE

DAHLIA

Klassische Badezimmerheizkörper

Der Stelrad Dahlia ist ein klassischer Badezimmerheizkörper mit geraden, runden Rohren, die den traditionellen und zeitlosen Charakter Ihres Badezimmers bewahrt. Der Dahlia kann auch als Trennelement verwendet werden und hilft so, den Raum nach Bedarf zu strukturieren.



Geliefert mit:

Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Dahlia besteht aus 5 Breitenmaßen (400, 495, 500, 585 und 737 mm) und 5 Höhenmaßen (775, 1.181, 1.411, 1.763 und 1.993 mm).

VALERIANA

Eleganter Badezimmerheizkörper

Der Stelrad Valeriana Heizkörper mit seinen gebogenen und runden Rohren betont die Eleganz und sorgt dank seiner diskreten Anwesenheit für einen angenehmen Wärmekomfort.



Geliefert mit:

Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung.

Das Sortiment des Valeriana besteht aus 3 Breitenmaßen (495, 585 und 737 mm) und 3 Höhenmaßen (775, 1.181 und 1.763 mm).

VERKAUFSSTÜTZPUNKTE DEUTSCHLAND

Steffen Ganswig

Nord

T. +49 (0)405 201 92 84 | M. +49 (0)160 952 982 72
steffen@ganswig.com

Hoppe & Pelle

Nordrhein-Westfalen Nord/Ost, Niedersachsen Süd/West und Bremen

T. +49 (0)545 14 43 50 | F. +49 (0)545 14 43 525
info@hoppe-pelle.de

Bartholomäus GmbH

Baden-Württemberg/Bayerisches Allgäu

T. +49 (0)739 39 51 90 | M. +49 (0)172 804 43 37
info@geba-emerkingen.de

Richard Lenarcic

Vertriebsleitung

M. +43 (0)664 433 78 33
richard.lenarcic@srg.eu

Thomas Pohl

Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

T. +49 (0)376 24 18 18 | M. +49 (0)170 271 98 20 | F. +49 (0)376 293 16 88
thomas.pohl@srg.eu

Daniel Dugan


Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen

T. +49 (0)229 393 773 13 | M. +49 (0)160 966 897 55
daniel.dugan@srg.eu

Jochen Schroeder

Bayern

T. +49 (0)911 699 55 51 | M. +49 (0)151 147 105 01
tmz-jochen.schroeder@t-online.de



Belgien • Deutschland • Estland • Frankreich • Griechenland • Großbritannien • Irland • Island • Litauen • Luxemburg • Niederlande
Norwegen • Österreich • Polen • Portugal • Schweden • Slowenien • Spanien • Tschechien • Tunesien • Ukraine • Weißrussland • Zypern

WERK NIEDERLANDE

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 455 65 62 62

WWW.STELRAD.EU



Stelrad
Europe's favourite radiator